



Commune : POMMERIT-LE-VICOMTE

Rivière : Le Trieux

## Repère de nivellation IGN sur le mur extérieur

**3**Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** WEB\_S\_202211171701**Date de mise à jour :** 14/02/2023**Auteur :** SPC VCB

Maison près du Trieux au moulin neuf en 2004

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.13897913 / Y: 48.61727910**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 247947.15 / Y: 6852813.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.1389791 / Y: 48.6172791**Code Hydro:** J1--0170**Rive de référence:** Droite**28 Décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **49.36 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'informateur indique approximativement le même niveau pour les crues de 1974, 1995 et 1999

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC\_22248\_AZI\_1\_1999**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

17/11/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE AZI CÔTES D'ARMOR PAR BCEOM EN 2003 - 09/07/2003**

### REPÈRE DE NIVELLEMENT IGN SUR LE MUR EXTÉRIEUR - 08/11/2022

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDTM 22**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère de nivellation IGN sur le mur extérieur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 49.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 49.36 m