Commune : **MALESTROIT** | Rivière : **L' Oust**

Rue de l'écluse - barrière sur le bras de décharge

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : 56124-001 **Date de mise à jour :** 09/12/2022
Auteur : SPC VCB

Rue de l'écluse - barrière sur le bras de décharge en novembre 2020

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38318958 / Y: 47.81179840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297410.29 / Y: 6759439.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3831896 / Y: 47.8117984
Code Hydro: Q0000630 **Rive de référence:** Droite

8 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **15.735 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photographie prise à 10:44 pour un pic de crue à la station Vigicrues de Malestroit toute proche entre 05:36 et 06:54.

GÉNÉRAL

Code : 56124-001-001 **Date de mise à jour :** 09/12/2022
Auteur : SPC VCB

repère lors du nivellement en septembre 2015

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SERVICES TECHNIQUES VILLE DE MALESTROIT - 08/02/2014

Type de repérage : Observations en cours d'événement

RUE DE L'ÉCLUSE - BARRIÈRE SUR LE BRAS DE DÉCHARGE - 20/09/2015

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied de la barrière en bois
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.265 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.470 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.735