



Commune : **MALESTROIT**

Rivière : **L' Oust**

rue de l'écluse - portail de l'entrée de service de l'hôpital

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : 56124-002

Date de mise à jour : 09/12/2022

Auteur : SPC VCB



rue de l'écluse - portail de l'entrée de service de l'hôpital

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38354468 / Y: 47.81148200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297381.38 / Y: 6759406.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3835447 / Y: 47.811482

Code Hydro: Q0000630

Rive de référence: Droite



8 février 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **15.785 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photographie prise à 10:45 pour un pic de crue à la station Vigicruces de Malestroit toute proche entre 05:36 et 06:54.

GÉNÉRAL

Code : 56124-002-002

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

09/12/2022

56124-002-002'.jpg



Inondation du 8 février 2014 - photo services techniques de la ville de Malestroit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : **CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SOL AU NIVEAU DU PORTAIL DE L'ENTRÉE DE SERVICE DE L'HÔPITAL - 20/09/2015

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : sol au niveau du portail de l'entrée de service de l'hôpital

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 15.785 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.785