



Commune : ITXASSOU

Rivière : La Nive


Maison Bragonia - Quartier Errobi - Porte fenêtre sur le côté cuisine**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GAD_NIV14_S_m19

Date de mise à jour : 25/01/2023

Auteur : SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.39176770 / Y: 43.32717370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 343777.87 / Y: 6257466.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3917677 / Y: 43.3271737

Code Hydro: Q9--0250

Rive de référence: Non renseigné

**4 Juillet 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **37.34 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : + 53.5 cm pr TN (béton seuil porte) - fiabilité : bonne

GÉNÉRAL

Code : GAD_NIV14_R_m19_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

13/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DE JUILLET 2014 SUR LA NIVE - 06/07/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : HYDRATEC

RELEVÉ POST-CRUE - 09/07/2014

Méthode : Non renseigné

Organisme : HYDRATEC

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : béton seuil porte

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 36.810 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.530 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.34