

Commune : **ITXASSOU** | Rivière : **La Nive**

**Maison Etchautzea - Quartier Errobi - Chemin Moulin - Porte d'entrée**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GAD\_NIV14\_S\_m28      Date de mise à jour : 25/01/2023  
 Auteur : SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.39594360 / Y: 43.33161240  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 343466.96 / Y: 6257978.17  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3959436 / Y: 43.3316124  
 Code Hydro: Q9--0250      Rive de référence: Non renseigné

**4 juillet 2014**      Altitude calculée de l'eau : **36.24 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : + 9 cm pr TN (seuil béton) - fiabilité : bonne

**GÉNÉRAL**

Code : GAD\_NIV14\_R\_m28\_1      Date de mise à jour : 13/01/2023  
 Auteur : SPC GAD



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSÉS DE LA CRUE DE JUILLET 2014 SUR LA NIVE - 06/07/2015**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : HYDRATEC

**RELEVÉ POST-CRUE - 10/07/2014**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : HYDRATEC  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : seuil béton  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 36.150 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.090 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 36.24