


Commune : **ITXASSOU**Rivière : **La Nive****Maison Uharretua - Route du Pas de Roland - Au coin de la maison de droite****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_NIV14_S_m31**Date de mise à jour :** 25/01/2023**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.40379680 / Y: 43.32230450**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 342773.01 / Y: 6256980.58**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.4037968 / Y: 43.3223045**Code Hydro:** Q9--0250**Rive de référence:** Non renseigné**4 Juillet 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **40.65 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** + 36 cm pr TN (seuil béton) - fiabilité : bonne**GÉNÉRAL****Code :** GAD_NIV14_R_m31_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

13/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DE JUILLET 2014 SUR LA NIVE - 06/07/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** HYDRATEC**RELEVÉ POST-CRUE - 10/07/2014****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** HYDRATEC**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil béton**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 40.330 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.320 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 40.65