




Commune : USTARITZ

Rivière : La Nive

Kompaitoenea Maison Oulegia 1665 quartier Sokorondo**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_NIV14_S_m09**Date de mise à jour :** 25/01/2023**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.45622760 / Y: 43.42213440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 339150.35 / Y: 6268298.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.4562276 / Y: 43.4221344**Code Hydro:** Q9--0250**Rive de référence:** Non renseigné**4 Juillet 2014****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **5.99 m****Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** + 99 cm pr TN (seuil béton) - fiabilité : bonne**GÉNÉRAL****Code :** GAD_NIV14_R_m09_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

13/01/2023



Vue de la laisse - auteur : HYDRATEC

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DE JUILLET 2014 SUR LA NIVE - 06/07/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : HYDRATEC**RELEVÉ POST-CRUE - 08/07/2014****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** HYDRATEC**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil béton**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.000 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.990 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.99 m