



Commune : **SIDEVILLE**

Rivière : **La Divette**

Haut de la margelle de la porte d'entrée, 2 La Commune.

Commentaires : Il s'agit de la porte d'entrée donnant sur le jardin à l'arrière de la maison.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202301303804 **Date de mise à jour :** 14/02/2023

Auteur : SPC.SACN



2 La Commune

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.68472045 / Y: 49.59188650

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 361315.75 / Y: 6953679.66

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6847205 / Y: 49.5918865

Code Hydro: I65-0400 **Rive de référence:** Droite



5 décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **27.66 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à atteint le haut de la margelle, environ 5 cm au dessus. (soit 10 cm/sol au pied de la margelle).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202301304525

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

01/02/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES CÔTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 25/01/2023

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au pied de la margelle

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 27.560 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.66



Laisse de crue à 10 cm/sol devant margelle.