

Commune : **ROQUEFORT-SUR-GARONNE**Rivière : **Le Salat**

Centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne, report et pérennisation des repères de crues relevés sur la centrale

Commentaires : Des macarons positionnés à l'angle Nord-Est de la centrale reportent les niveaux d'eau atteints lors des crues des 29/12/1931, 02/02/1952 et 19/05/1977 (relevés au niveau de la centrale).

3

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : WEB_S_202302012207

Date de mise à jour : 01/02/2023

Auteur : SYCOSERP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97874655 / Y: 43.14236140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 535460.93 / Y: 6229118.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9787465 / Y: 43.1423614

Code Hydro: Q0000630

Rive de référence: Droite



Angle Nord-Est de la centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne

**2 Février 1952**Altitude calculée de l'eau : **274.53 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron placé sur l'angle Nord-Est du bâtiment reportant le niveau d'eau atteint par la crue du 02 février 1952 nivelé à l'altitude de 274,53 m NGF.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202302013253

Date de mise à jour :

Auteur : SYCOSERP

01/02/2023

MARQUE

Texte : 02 février 1952 - Le Salat

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Macaron reportant la PHE de la crue du 02/02/1952

NIVELLEMENT DU REPÈRE À PARTIR DE LA BORNE GÉODÉSIQUE DU RÉFÉRENTIEL NGF PLACÉE SUR L'ANGLE DU BÂTIMENT. - 19/08/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat Rivières Salat-Volp

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Borne géodésique sur site

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 274.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.350 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 274.53

Commune : **ROQUEFORT-SUR-GARONNE**Rivière : **Le Salat**

Centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne, report et pérennisation des repères de crues relevés sur la centrale

Commentaires : Des macarons positionnés à l'angle Nord-Est de la centrale reportent les niveaux d'eau atteints lors des crues des 29/12/1931, 02/02/1952 et 19/05/1977 (relevés au niveau de la centrale).

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** WEB_S_202302012207**Date de mise à jour :** 01/02/2023**Auteur :** SYCOSERP

Angle Nord-Est de la centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97874655 / Y: 43.14236140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 535460.93 / Y: 6229118.22**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.9787465 / Y: 43.1423614**Code Hydro:** Q0000630**Rive de référence:** Droite**29 Décembre 1931**Altitude calculée de l'eau : **274.81 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron placé sur l'angle Nord-Est du bâtiment reportant le niveau d'eau atteint par la crue du 29 décembre 1931 nivelé à l'altitude de 274,81 m NGF.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202302014014**Date de mise à jour :****Auteur :** SYCOSERP

01/02/2023

MARQUE

Texte : 29 décembre 1931 - Le Salat**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

Macaron reportant la PHE de la crue du 29/12/1931

NIVELLEMENT DU REPÈRE À PARTIR DE LA BORNE GÉODÉSIQUE DU RÉFÉRENTIEL NGF PLACÉE SUR L'ANGLE DU BÂTIMENT. - 19/08/2021

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** Syndicat Rivières Salat-Volp**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Borne géodésique sur site**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 274.880 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.070 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 274.81

Commune : **ROQUEFORT-SUR-GARONNE**Rivière : **Le Salat**

Centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne, report et pérennisation des repères de crues relevés sur la centrale

Commentaires : Des macarons positionnés à l'angle Nord-Est de la centrale reportent les niveaux d'eau atteints lors des crues des 29/12/1931, 02/02/1952 et 19/05/1977 (relevés au niveau de la centrale).

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : WEB_S_202302012207

Date de mise à jour : 01/02/2023

Auteur : SYCOSERP



Angle Nord-Est de la centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97874655 / Y: 43.14236140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 535460.93 / Y: 6229118.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9787465 / Y: 43.1423614

Code Hydro: Q0000630

Rive de référence: Droite

**19 Mai 1977**Altitude calculée de l'eau : **275.61 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron placé sur l'angle Nord-Est du bâtiment reportant le niveau d'eau atteint par la crue du 05 mai 1977 nivelé à l'altitude de 275,61 m NGF.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202302014445

Date de mise à jour :

Auteur : SYCOSERP

01/02/2023

MARQUE

Texte : 19 mai 1977 - Le Salat

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Macaron reportant la PHE de la crue du 19/05/1977

NIVELLEMENT DU REPÈRE À PARTIR DE LA BORNE GÉODÉSIQUE DU RÉFÉRENTIEL NGF PLACÉE SUR L'ANGLE DU BÂTIMENT. - 19/08/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat Rivières Salat-Volp

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Borne géodésique sur site

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 274.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.730 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 275.61