Commune : **ROQUEFORT-SUR-GARONNE** | Rivière : **Le Salat**

Centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne, report et pérennisation des repères de crues relevés sur la centrale

Commentaires : Des macarons positionnés à l'angle Nord-Est de la centrale reportent les niveaux d'eau atteints lors des crues des 29/12/1931, 02/02/1952 et 19/05/1977 (relevés au niveau de la centrale).

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202302012207 **Date de mise à jour :** 01/02/2023
Auteur : SYCOSERP

Angle Nord-Est de la centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97874655 / Y: 43.14236140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 535460.93 / Y: 6229118.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9787465 / Y: 43.1423614
Code Hydro: Q0000630 **Rive de référence:** Droite

2 Février 1952

Altitude calculée de l'eau : **274.53 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron placé sur l'angle Nord-Est du bâtiment reportant le niveau d'eau atteint par la crue du 02 février 1952 nivelé à l'altitude de 274,53 m NGF.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202302013253 **Date de mise à jour :** 01/02/2023
Auteur : SYCOSERP

Macaron reportant la PHE de la crue du 02/02/1952

MARQUE

Texte : 02 février 1952 - Le Salat
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT DU REPÈRE À PARTIR DE LA BORNE GÉODÉSIQUE DU RÉFÉRENTIEL NGF PLACÉE SUR L'ANGLE DU BÂTIMENT. - 19/08/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Syndicat Rivières Salat-Volp
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Borne géodésique sur site
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 274.880 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 274.53

Commune : **ROQUEFORT-SUR-GARONNE** | Rivière : **Le Salat**

Centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne, report et pérennisation des repères de crues relevés sur la centrale

Commentaires : Des macarons positionnés à l'angle Nord-Est de la centrale reportent les niveaux d'eau atteints lors des crues des 29/12/1931, 02/02/1952 et 19/05/1977 (relevés au niveau de la centrale).

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202302012207 **Date de mise à jour :** 01/02/2023
Auteur : SYCOSERP

Angle Nord-Est de la centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97874655 / Y: 43.14236140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 535460.93 / Y: 6229118.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9787465 / Y: 43.1423614
Code Hydro: Q0000630 **Rive de référence:** Droite

29 Décembre 1931

Altitude calculée de l'eau : **274.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron placé sur l'angle Nord-Est du bâtiment reportant le niveau d'eau atteint par la crue du 29 décembre 1931 nivelé à l'altitude de 274,81 m NGF.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202302014014 **Date de mise à jour :** 01/02/2023
Auteur : SYCOSERP

Macaron reportant la PHE de la crue du 29/12/1931

MARQUE

Texte : 29 décembre 1931 - Le Salat
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT DU REPÈRE À PARTIR DE LA BORNE GÉODÉSIQUE DU RÉFÉRENTIEL NGF PLACÉE SUR L'ANGLE DU BÂTIMENT. - 19/08/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Syndicat Rivières Salat-Volp
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Borne géodésique sur site
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 274.880 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.070 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 274.81

Commune : **ROQUEFORT-SUR-GARONNE** | Rivière : **Le Salat**

Centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne, report et pérennisation des repères de crues relevés sur la centrale

Commentaires : Des macarons positionnés à l'angle Nord-Est de la centrale reportent les niveaux d'eau atteints lors des crues des 29/12/1931, 02/02/1952 et 19/05/1977 (relevés au niveau de la centrale).

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202302012207 **Date de mise à jour :** 01/02/2023
Auteur : SYCOSERP

Angle Nord-Est de la centrale hydroélectrique au 48 route de Cassagne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97874655 / Y: 43.14236140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 535460.93 / Y: 6229118.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9787465 / Y: 43.1423614
Code Hydro: Q0000630 **Rive de référence:** Droite

19 Mai 1977

Altitude calculée de l'eau : **275.61 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron placé sur l'angle Nord-Est du bâtiment reportant le niveau d'eau atteint par la crue du 05 mai 1977 nivelé à l'altitude de 275,61 m NGF.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202302014445 **Date de mise à jour :** 01/02/2023
Auteur : SYCOSERP

Macaron reportant la PHE de la crue du 19/05/1977

MARQUE

Texte : 19 mai 1977 - Le Salat
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT DU REPÈRE À PARTIR DE LA BORNE GÉODÉSIQUE DU RÉFÉRENTIEL NGF PLACÉE SUR L'ANGLE DU BÂTIMENT. - 19/08/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Syndicat Rivières Salat-Volp
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Borne géodésique sur site
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 274.880 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.730 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 275.61