



Commune : SAINT-THURIAU

Rivière : Le Blavet

**Maison éclusière n°4 Le Roc'h****5** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : RC\_BLA\_ST-THUR\_2

Date de mise à jour : 02/03/2023

Auteur : SPC VCB



Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.98043440 / Y: 48.01710050

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 254551.73 / Y: 6785400.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9804344 / Y: 48.0171005

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche

**12 février 1974**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **51.09 m**

Nature du repère : Document écrit

Commentaires : Relevé des éclusier-es à l'échelle amont de l'écluse

**GÉNÉRAL**

Code : Roch\_amont\_1974

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

02/03/2023

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Mauvais

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : REGISTRE VOIES NAVIGABLES DE BRETAGNE - 12/02/1974**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : SPC Vilaine - Côtière bretons

**ZÉRO ÉCHELLE AMONT ÉCLUSE**

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Contrôle de l'IGN en 1985 d'un relevé de 1971 en orthométrie. La différence entre orthométrie et IGN69 est de 31cm sur ce secteur. L'altitude de la référence est indiquée en IGN69 (49,61+0,31=49,92m)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro échelle amont de l'écluse

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.920 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.170 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.09 m



Position de l'échelle sous la passerelle (peu visible)