



Commune : **PLUMELIAU-BIEUZY**

Rivière : **Le Blavet**

Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : Rimaison_aval_1925

Date de mise à jour : 16/03/2023

Auteur : SPC VCB



Maison éclésièrre de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.00351214 / Y: 48.00148140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 252704.28 / Y: 6783800.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.0035121 / Y: 48.0014814

Code Hydro : J5--0210

Rive de référence : Gauche



4 janvier 1925

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **46.32 m**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Information issue des registres de relevés des éclusiers (3 fois/jour : matin, midi et soir)

GÉNÉRAL

Code : Rimaison_aval_1925

Date de mise à jour : 12/06/2025

Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



aval de l'écluse de Rimaison

ECHELLE AVAL DE L'ÉCLUSE DE RIMAISON

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Zéro d'échelle à 44,01m. Sur le document, les nivellements des retenues normales (RN) des biefs (zéros des échelles) sont en NGF 1884 (système orthométrique ou Lallemand), l'écart avec le système altimétrique NGF IGN 1969 (système normal) est de 31cm. Le zéro de l'échelle est ramené en IGN69 (44.01 + 0.31 = 44.32m IGN69).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 44.320 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 46.32



Commune : **PLUMELIAU-BIEUZY**

Rivière : **Le Blavet**

Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : Rimaison_aval_1925

Date de mise à jour : 16/03/2023

Auteur : SPC VCB



Maison éclésièrre de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.00351214 / Y: 48.00148140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 252704.28 / Y: 6783800.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.0035121 / Y: 48.0014814

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



6 décembre 1929

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **46.32 m**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Information issue des registres de relevés des éclusiers (3 fois/jour : matin, midi et soir)

GÉNÉRAL

Code : Rimaison_aval_1929

Date de mise à jour : 12/06/2025

Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



aval de l'écluse de Rimaison

ECHELLE AVAL DE L'ÉCLUSE DE RIMAISON

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Zéro d'échelle à 44,01m. Sur le document, les nivellements des retenues normales (RN) des biefs (zéros des échelles) sont en NGF 1884 (système orthométrique ou Lallemand), l'écart avec le système altimétrique NGF IGN 1969 (système normal) est de 31cm. Le zéro de l'échelle est ramené en IGN69 (44.01 + 0.31 = 44.32m IGN69).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 44.320 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 46.32

Commune : **PLUMELIAU-BIEUZY**Rivière : **Le Blavet****Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** Rimaison_aval_1925**Date de mise à jour :** 16/03/2023**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Rimaison à Plumélieu-Bieuzy

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.00351214 / Y: 48.00148140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 252704.28 / Y: 6783800.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.0035121 / Y: 48.0014814**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **47.37 m**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires :** Relevé dans le cadre du PPRI Blavet aval par le bureau d'études SAFEGE**GÉNÉRAL****Code :** Rimaison_aval_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

02/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SAFEGE - 05/01/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉ DANS LE CADRE DU PPRI BLAVET AVAL PAR LE BUREAU D'ÉTUDES SAFEGE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SAFEGE**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Niveau de l'inondation à l'échelle aval de l'écluse**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 47.37