

Commune: PLUMELIAU-BIEUZY

Rivière : Le Blavet

Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: Rimaison aval 1925 **Date de mise à jour : 16/03/2023**

Auteur: SPC VCB



Maison éclusière de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -3.00351214 / Y: 48.00148140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 252704.28 / Y: 6783800.44 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -3.0035121 / Y: 48.0014814 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Gauche



4 janvier 1925

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 46.32 m

Nature du repère : Document écrit

Commentaires: Information issue des registres de relevés des éclusiers (3 fois/jour : matin, midi et soir)

GÉNÉRAL

Code: Rimaison aval 1925

Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 12/06/2025



aval de l'écluse de Rimaiso

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE -

VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ECHELLE AVAL DE L'ÉCLUSE DE RIMAISON

Méthode: Non renseigné

Organisme: IGN

Commentaires sur le nivellement : Zéro d'échelle à 44,01m. Sur le document, les nivellements des retenues normales (RN) des biefs (zéros des échelles) sont en NGF 1884 (système orthométrique ou Lallemand), l'écart avec le système altimétrique NGF IGN 1969 (système normal) est de 31cm. Le zéro de l'échelle est ramené en IGN69 (44.01 + 0.31 =

44.32m IGN69).

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : zéro de l'échelle Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 44.320 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 46.32



Commune: PLUMELIAU-BIEUZY

Rivière : Le Blavet

Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: Rimaison_aval_1925 Date de mise à jour: 16/03/2023

Auteur: SPC VCB





Maison éclusière de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.00351214 / Y: 48.00148140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 252704.28 / Y: 6783800.44 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.0035121 / Y: 48.0014814 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Gauche



6 décembre 1929

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **46.32 m**

Nature du repère : Document écrit

Commentaires: Information issue des registres de relevés des éclusiers (3 fois/jour : matin, midi et soir)

GÉNÉRAL

Code: Rimaison_aval_1929

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB 12/06/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE -

VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ECHELLE AVAL DE L'ÉCLUSE DE RIMAISON

Méthode: Non renseigné

Organisme: IGN

Commentaires sur le nivellement : Zéro d'échelle à 44,01m. Sur le document, les nivellements des retenues normales (RN) des biefs (zéros des échelles) sont en NGF 1884 (système orthométrique ou Lallemand), l'écart avec le système altimétrique NGF IGN 1969 (système normal) est de 31cm. Le zéro de l'échelle est ramené en IGN69 (44.01 + 0.31 =

44.32m IGN69).

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : zéro de l'échelle Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 44.320 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 46.32



Commune: PLUMELIAU-BIEUZY

Rivière : Le Blavet

Echelle aval de l'écluse de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: Rimaison_aval_1925 Date de mise à jour: 16/03/2023

Auteur: SPC VCB





Maison éclusière de Rimaison à Pluméliau-Bieuzy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.00351214 / Y: 48.00148140 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 252704.28 / Y: 6783800.44 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.0035121 / Y: 48.0014814

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



23 janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 47.37 m

Nature du repère : Document écrit

Commentaires : Relevé dans le cadre du PPRI Blavet aval par le bureau d'études SAFEGE

GÉNÉRAL

Code: Rimaison aval 1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

02/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère: Moyen Pérennité: Moyenne Repère calculé: Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ DANS LE CADRE DU PPRI BLAVET AVAL PAR LE BUREAU D'ÉTUDES SAFEGE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** SAFEGE

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Niveau de l'inondation à l'échelle

aval de l'écluse

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 47.370 m Altitude calculée de l'eau (en m): 47.37