

Commune: PLUMELIAU-BIEUZY

Rivière : Le Blavet

Echelle amont de l'écluse de Kerbescher à Pluméliau-Bieuzy

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: SPC_Ecluse_n°7_amont Date de mise à jour: 16/03/2023

Auteur: SPC VCB





Maison éclusière de Kerbescher à Pluméliau-Bieuzy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.01036744 / Y: 47.99051980 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 252101.88 / Y: 6782624.75 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.0103674 / Y: 47.9905198

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



14 décembre 1914

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 45.38 m

Nature du repère : Document écrit

Commentaires: Information issue des registres de relevés des éclusiers (3 fois/jour : matin, midi et soir)

GÉNÉRAL

Code: Kerbescher_amont_1914

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB 12/06/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère: Moyen Pérennité: Moyenne Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE -

VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ECHELLE AMONT DE L'ÉCLUSE DE KERBESCHER

Méthode : Non renseigné

Organisme: IGN

Commentaires sur le nivellement : Zéro d'échelle à 44,01m. Sur le document, les nivellements des retenues normales (RN) des biefs (zéros des échelles) sont en NGF 1884 (système orthométrique ou Lallemand), l'écart avec le système altimétrique NGF IGN 1969 (système normal) est de 31cm. Le zéro de l'échelle est ramené en IGN69 (44.01 + 0.31 = 44.32m IGN69).

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : zéro de l'échelle Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 44.320 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.060 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 45.38 m