Commune : **CANDRESSE** | Rivière : **L' Adour**

Maison Carrerotte

Commentaires : Code : 4

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23_DDTM40_S_105 **Date de mise à jour :** 04/07/2023
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.98853060 / Y: 43.71421620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 378627.75 / Y: 6298694.6
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.9885306 / Y: 43.7142162
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Non renseigné

1952

Altitude calculée de l'eau : **9.97 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : 23_DDTM40_R_105_1 **Date de mise à jour :** 04/07/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES DE LA DDTM 40 - 07/04/2023

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 40

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.97