

Commune : **CANDRESSE** | Rivière : **L' Adour**

Maison Carrerotte

Commentaires : Code : 4

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : 23_DDTM40_S_105 Date de mise à jour : 04/07/2023
 Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.98853060 / Y: 43.71421620
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 378627.75 / Y: 6298694.6
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.9885306 / Y: 43.7142162
 Code Hydro: Q---0000 Rive de référence: Non renseigné

1952 Altitude calculée de l'eau : **9.97 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : 23_DDTM40_R_105_1 Date de mise à jour : 04/07/2023
 Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES DE LA DDTM 40 - 07/04/2023

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDTM 40

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 9.970 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.97