

Commune : QUIMPERLE

Pile du viaduc de la RN 165

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: SPC 29233 097 **Date de mise à jour :** 11/07/2023

Auteur: SPC VCB





Coordonnées WGS84: X: -3.54234849 / Y: 47.86119880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211355.98 / Y: 6771455.08 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -3.5423485 / Y: 47.8611988 Code Hydro: _ELAITA_ Rive de référence: Droite

13 Décembre 2000

Nature de l'inondation : Fluvio-maritime



Rivière : La Laïta

Piles du viaduc de la RN 165

Altitude calculée de l'eau : 5.84 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code: SPC_29233_097_2000

Date de mise à jour :

Auteur: SPC VCB 11/07/2023 **MARQUE**

Texte: PPRI Quimperlé: chemin 3,59 + 2,25

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité: Longue Repère calculé: Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI QUIMPERLÉ - 17/12/2004

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 29

PILE DU VIADUC DE LA RN 165

Méthode: Non renseigné Organisme: GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol çl'angle d'une des piles du

viaduc de la RN 165

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 3.590 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 5.84