


Commune : **PLEUGRIFFET**Rivière : **L' Oust****Maison éclusière de Cadoret à Pleugriffet****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_OUST_52

Date de mise à jour : 03/08/2023

Auteur : SPC VCB



Repères IGN et crues sur la maison éclusière de Cadoret à Pleugriffet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.65294931 / Y: 47.99916760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278758.78 / Y: 6781616.03

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6529493 / Y: 47.9991676

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite

**6 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **45.52 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL**

Code : RC_OUST_52_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

03/08/2023

MARQUE

Texte : Inondation Janvier 2001 - L'Oust

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2010

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 45.520 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 45.52 m



Repère normalisé de la crue de janvier 2001