Commune : **PLEUGRIFFET** | Rivière : **L' Oust**

Maison éclusière de Cadoret à Pleugriffet

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_OUST_52 **Date de mise à jour :** 03/08/2023
Auteur : SPC VCB

Repères IGN et crues sur la maison éclusière de Cadoret à Pleugriffet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.65294931 / Y: 47.99916760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278758.78 / Y: 6781616.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6529493 / Y: 47.9991676
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Droite

6 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **45.52 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_52_2001 **Date de mise à jour :** 03/08/2023
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation Janvier 2001 - L'Oust
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2010

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 45.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 45.52 m