


Commune : **PLEUGRIFTET**

Maison éclusière de Cadoret à Pleugriffet

Rivière : **L' Oust****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Date de mise à jour :** 03/08/2023**Code :** RC_OUST_52**Auteur :** SPC VCB

Repères IGN et crues sur la maison éclusière de Cadoret à Pleugriffet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.65294931 / Y: 47.99916760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278758.78 / Y: 6781616.03

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6529493 / Y: 47.9991676

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite**6 Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **45.52 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_OUST_52_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

03/08/2023

MARQUE**Texte :** Inondation Janvier 2001 - L'Oust**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2010****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 45.520 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.52 m