




Commune : FORGES DE LANOUEE

Rivière : L' Oust

Maison éclusière de Pomeleuc à Les Forges de Lanouée

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Date de mise à jour :** 03/08/2023**Code :** RC_OUST_63**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Pomeleuc à Les Forges de Lanouée

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.62417614 / Y: 47.97382940**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 280698.86 / Y: 6778654.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.6241761 / Y: 47.9738294**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Droite

6 Janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **40.28 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_OUST_63_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

03/08/2023

MARQUE**Texte :** Inondation Janvier 2001 - L'Oust**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2001****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 40.280 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 40.28 m