

Commune : **FORGES DE LANOUEE**Rivière : **L' Oust****Maison éclusière de Caradec à Les Forges de Lanouée****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_OUST_71**Date de mise à jour :** 03/08/2023**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Caradec à Les Forges de Lanouée

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.57547580 / Y: 47.95323170**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 284162.1 / Y: 6776113.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.5754758 / Y: 47.9532317**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Gauche**6 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **35.72 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_OUST_71_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

03/08/2023

MARQUE**Texte :** Inondation Janvier 2001 - L'Oust**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2001****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 35.720 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 35.72

Repère normalisé de la crue de janvier 2001