

Commune : **VANDENESSE-EN-AUXOIS**Rivière : **La Vandenesse****Café La Lucotte, centre bourg****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 23\_OUCHE\_S\_115

Date de mise à jour : 25/09/2023

Auteur : EPTB Saône et Doubs

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.61504100 / Y: 47.21947700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 822214.17 / Y: 6681158.81

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.615041 / Y: 47.219477

Code Hydro: U1300540

Rive de référence: Droite

**1965**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **326.88 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Une marque noire dans la cave représente le niveau atteint par l'eau et correspond au niveau du seuil en pierre à l'entrée de la cave.**GÉNÉRAL**

Code : 23\_OUCHE\_R\_115\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

25/09/2023



Vue du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE HYDRAULIQUE GLOBALE DE ZONE INONDABLE OUCHE ET AFFLUENTS (HYDRATEC 2011-2012)**

-

**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 21**NIVELLEMENT RÉALISÉ ENTRE 2011 ET 2012****Méthode** : Nivellement direct**Commentaires sur le nivellement** : Seuil de la cave coté rue.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 326.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 326.88 m