

Commune: SAINT-DESIR

Rivière : L' Orbiquet

Grillage et balustrade du Pont du chemin du PN 45

Commentaires: Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code: WEB S 202311215251 **Date de mise à jour :** 06/03/2024

Auteur: valerieUR





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 0.19758772 / Y: 49.12757710

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495488.97 / Y: 6895604.86 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.1975877 / Y: 49.1275771 **Code Hydro:** 102-0400 Rive de référence: Gauche

25 juin 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 67.47 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202311215251

Auteur: valerieUR

Date de mise à jour :

22/05/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité: Longue Repère calculé: Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS EFFECTUÉS PAR LA DREAL -

26/06/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ GPS - 26/06/2019

Méthode: GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Grillage et balustrade avec laisse

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 66.800 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.670 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 67.47 m