



Commune : SAINT-ETIENNE-AU-MONT

Rivière : La Liane

**Baie vitrée au 41 rue de la Gare.****Commentaires :** La baie vitrée (porte fenêtre) est située à l'arrière de la maison, elle donne accès à la terrasse et au jardin.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** WEB\_S\_202312044400 **Date de mise à jour :** 12/12/2023**Auteur :** SACN\_FD

Vue de la rue de la gare

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.62756652 / Y: 50.68460440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 602840.77 / Y: 7066153.4**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** X: 1.6275665 / Y: 50.6846044**Code Hydro:** E53-0020 **Rive de référence:** Gauche**10 novembre 2023**Altitude calculée de l'eau : **7.58 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sur la vitre de la baie vitrée à 64 cm/sol**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202312044933**Date de mise à jour :****Auteur :** SACN\_FD

17/01/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE\_DE\_TERRAIN SPC SACN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 15/11/2023****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument +/- 4 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol de la terrasse**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 6.940 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.640 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 7.58