



Commune : SAINT-ETIENNE-AU-MONT

Rivière : La Liane

Baie vitrée au 41 rue de la Gare.

Commentaires : La baie vitrée (porte fenêtre) est située à l'arrière de la maison, elle donne accès à la terrasse et au jardin.

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : WEB_S_202312044400

Date de mise à jour : 12/12/2023

Auteur : SACN_FD



Vue de la rue de la gare

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.62756652 / Y: 50.68460440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602840.77 / Y: 7066153.4

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6275665 / Y: 50.6846044

Code Hydro: E53-0020

Rive de référence: Gauche

**10 Novembre 2023**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Laisse de crue sur la vitre de la baie vitrée à 64 cm/sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312044933

Date de mise à jour :

Auteur : SACN_FD

17/01/2024

Altitude calculée de l'eau : **7.58 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 15/11/2023

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Commentaires sur le niveling : Précision instrument +/- 4 cm.

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol de la terrasse

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 6.940 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.640 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.58