Commune : **SAINT-ETIENNE-AU-MONT** | Rivière : **La Liane**

Baie vitrée au 41 rue de la Gare.

Commentaires : La baie vitrée (porte fenêtre) est située à l'arrière de la maison, elle donne accès à la terrasse et au jardin.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S_202312044400 **Date de mise à jour :** 12/12/2023
Auteur : SACN_FD

Vue de la rue de la gare

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.62756652 / Y: 50.68460440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602840.77 / Y: 7066153.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6275665 / Y: 50.6846044
Code Hydro: E53-0020 **Rive de référence:** Gauche

10 Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **7.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur la vitre de la baie vitrée à 64 cm/sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312044933 **Date de mise à jour :** 17/01/2024
Auteur : SACN_FD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 15/11/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument +/- 4 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol de la terrasse
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 6.940 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.640 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.58