Commune : **SAINT-ETIENNE-AU-MONT** | Rivière : **La Liane**

Façade maison, 8 bis Cité de l'Avenir.

Commentaires : Il s'agit de la façade "Est" de la Maison jumelée au niveau de la jonction avec la maison voisine (n°8).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S_202312081729 **Date de mise à jour :** 08/12/2023
Auteur : SACN_FD

Vue depuis la Place

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.62570643 / Y: 50.68421780
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602708.35 / Y: 7066112.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6257064 / Y: 50.6842178
Code Hydro: E53-0020 **Rive de référence:** Gauche

10 Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **7.33 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 80 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312082305 **Date de mise à jour :** 08/12/2023
Auteur : SACN_FD

Laisse de crue à 80 cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 15/11/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 3 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 6.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.33 m