



Commune : INZINZAC-LOCHRIST


Rivière : Le Blavet

Sous-sol de la maison du 28 rue du Blavet

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** WEB_S_202312144234**Date de mise à jour :** 14/12/2023**Auteur :**

Vue de la maison du 28 rue du Blavet (maison rouge) depuis la route

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24542810 / Y: 47.82883980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 233201.34 / Y: 6766075.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2454281 / Y: 47.8288398**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**5 Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **10.3 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** 1.70m dans le sous-sol de la maison

GÉNÉRAL

Code : BI7_2001**Date de mise à jour :****Auteur :**

14/12/2023



Phase de décrue devant le 28 de la rue du Blavet

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU D'EAU ATTEINT PAR LA CRUE DANS LE SOUS-SOL DE LA MAISON. - 05/01/2001

Méthode : Inconnue**Organisme :** SAFEGE**Commentaires sur le nivelllement :** Précision du nivelllement du sous-sol à 10cm.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol du sous-sol de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.600 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.3



Commune : INZINZAC-LOCHRIST


Rivière : Le Blavet

Sous-sol de la maison du 28 rue du Blavet

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** WEB_S_202312144234**Date de mise à jour :** 14/12/2023**Auteur :**

Vue de la maison du 28 rue du Blavet (maison rouge) depuis la route

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24542810 / Y: 47.82883980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 233201.34 / Y: 6766075.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2454281 / Y: 47.8288398**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**13 Décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.5 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : BI7_2000**Auteur :** SPC VCB**Date de mise à jour :**

14/12/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU D'EAU ATTEINT PAR LA CRUE DANS LE SOUS SOL DE LA MAISON - 05/01/2001

Méthode : Non renseigné**Organisme :** SAFEGE**Commentaires sur le niveling :** Précision du niveling à 10 cm**Référence niveling :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol du sous sol de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.600 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.5



Commune : INZINZAC-LOCHRIST


Rivière : Le Blavet

Sous-sol de la maison du 28 rue du Blavet

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** WEB_S_202312144234**Date de mise à jour :** 14/12/2023**Auteur :**

Vue de la maison du 28 rue du Blavet (maison rouge) depuis la route

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24542810 / Y: 47.82883980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 233201.34 / Y: 6766075.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2454281 / Y: 47.8288398**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**26 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.2 m**

Nature du repère :

GÉNÉRAL

Code : BI7_1995**Auteur :** SPC VCB**Date de mise à jour :**

14/12/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**PHEC :** Non**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU D'EAU ATTEINT PAR LA CRUE DANS LE SOUS-SOL DE LA MAISON - 26/01/1995

Méthode : Non renseigné**Organisme :** SAFEGE**Commentaires sur le niveling :** Précision du niveling à 10 cm**Référence niveling :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol du sous-sol de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.600 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.2