

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

**Sous-sol de la maison du 28 rue du Blavet**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons  
 Code : WEB\_S\_202312144234    Date de mise à jour : 14/12/2023  
 Auteur :



Vue de la maison du 28 rue du Blavet (maison rouge) depuis la route

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.24542810 / Y: 47.82883980  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 233201.34 / Y: 6766075.03  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2454281 / Y: 47.8288398  
 Code Hydro: J5--0210    Rive de référence: Droite

**5 janvier 2001**    Altitude calculée de l'eau : **10.3 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 1.70m dans le sous-sol de la maison

**GÉNÉRAL**

Code : B17\_2001    Date de mise à jour : 14/12/2023  
 Auteur :



Phase de décrue devant le 28 de la rue du Blavet

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non    Repère calculé : Non  
 Pérennité : Aucune  
 PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**NIVEAU D'EAU ATTEINT PAR LA CRUE DANS LE SOUS-SOL DE LA MAISON. - 05/01/2001**

Méthode : Inconnue  
 Organisme : SAFEGE  
 Commentaires sur le nivellement : Précision du nivellement du sous-sol à 10cm.  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Sol du sous-sol de la maison  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 8.600 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.700 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.3 m