Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

Sous-sol de la maison du 28 rue du Blavet

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : WEB_S_202312144234 **Date de mise à jour :** 14/12/2023
Auteur :

Vue de la maison du 28 rue du Blavet (maison rouge) depuis la route

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24542810 / Y: 47.82883980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 233201.34 / Y: 6766075.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2454281 / Y: 47.8288398
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Droite

13 Décembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **9.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : BI7_2000 **Date de mise à jour :** 14/12/2023
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **Repère calculé :** Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU D'EAU ATTEINT PAR LA CRUE DANS LE SOUS SOL DE LA MAISON - 05/01/2001

Méthode : Non renseigné
Organisme : SAFEGE
Commentaires sur le nivellement : Précision du nivellement à 10 cm
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol du sous sol de la maison
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.600 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.5 m