


Commune : **NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL**Rivière : **La Course****Mur transformateur EDF, à proximité du 77 bis rue de Montreuil**

Commentaires : Le transformateur est accolé à une pharmacie. Le mur est situé sur la façade "Sud" à droite de la porte d'entrée (en regardant le transformateur de face).

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Artois-Picardie**Code :** WEB_S_202312141102**Date de mise à jour :** 14/12/2023**Auteur :** SACN_FD

Vue depuis la rue de Montreuil

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.77380156 / Y: 50.47212140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 612824.73 / Y: 7042310.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7738016 / Y: 50.4721214**Code Hydro:** E5410640**Rive de référence:** Gauche**6 Novembre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.9 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 106 cm/sol.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202312141620**Date de mise à jour :****Auteur :** SACN_FD

14/12/2023



Laisse de crue sur le mur du transformateur

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**État du repère :** Mauvais**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/12/2023


Méthode : GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.840 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.060 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.9

Commune : **NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL**Rivière : **La Course****Mur transformateur EDF, à proximité du 77 bis rue de Montreuil**

Commentaires : Le transformateur est accolé à une pharmacie. Le mur est situé sur la façade "Sud" à droite de la porte d'entrée (en regardant le transformateur de face).

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Artois-Picardie**Code :** WEB_S_202312141102**Date de mise à jour :** 14/12/2023**Auteur :** SACN_FD

Vue depuis la rue de Montreuil

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.77380156 / Y: 50.47212140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 612824.73 / Y: 7042310.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7738016 / Y: 50.4721214**Code Hydro:** E5410640**Rive de référence:** Gauche**10 Novembre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.58 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 74 cm/sol

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202312142030**Date de mise à jour :****Auteur :** SACN_FD

14/12/2023



Laisse de crue à 74 cm/sol

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**État du repère :** Mauvais**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/12/2023


Méthode : GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.840 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.740 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.58

Commune : **NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL**Rivière : **La Course****Mur transformateur EDF, à proximité du 77 bis rue de Montreuil**

Commentaires : Le transformateur est accolé à une pharmacie. Le mur est situé sur la façade "Sud" à droite de la porte d'entrée (en regardant le transformateur de face).

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Artois-Picardie**Code :** WEB_S_202312141102**Date de mise à jour :** 14/12/2023**Auteur :** SACN_FD

Vue depuis la rue de Montreuil

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.77380156 / Y: 50.47212140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 612824.73 / Y: 7042310.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7738016 / Y: 50.4721214**Code Hydro:** E5410640**Rive de référence:** Gauche**20 Novembre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.41 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 57 cm/sol.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202312142444**Date de mise à jour :****Auteur :** SACN_FD

14/12/2023



Laisse de crue à 57 cm/sol

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**État du repère :** Mauvais**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/12/2023


Méthode : GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.840 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.570 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.41

Commune : **NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL**Rivière : **La Course****Mur transformateur EDF, à proximité du 77 bis rue de Montreuil**

Commentaires : Le transformateur est accolé à une pharmacie. Le mur est situé sur la façade "Sud" à droite de la porte d'entrée (en regardant le transformateur de face).

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Artois-Picardie**Code :** WEB_S_202312141102**Date de mise à jour :** 14/12/2023**Auteur :** SACN_FD

Vue depuis la rue de Montreuil

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.77380156 / Y: 50.47212140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 612824.73 / Y: 7042310.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7738016 / Y: 50.4721214**Code Hydro:** E5410640**Rive de référence:** Gauche**28 Novembre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.26 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 42 cm/sol.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202312142823**Date de mise à jour :****Auteur :** SACN_FD

14/12/2023



Laisse de crue à 42 cm/sol.

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**État du repère :** Mauvais**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/12/2023

Méthode : GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.840 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.420 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.26