

Commune: NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL

Rivière : La Course

Mur transformateur EDF, à proximité du 77 bis rue de Montreuil

Commentaires : Le transformateur est accolé à une pharmacie. Le mur est situé sur la façade "Sud" à droite de la porte d'entrée (en regardant le transformateur de face).

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie

Code: WEB S 202312141102 **Date de mise à jour :** 14/12/2023

Auteur: SACN_FD





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.77380156 / Y: 50.47212140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 612824.73 / Y: 7042310.89 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.7738016 / Y: 50.4721214 Code Hydro: E5410640 Rive de référence: Gauche



6 Novembre 2023

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Laisse de crue à 106 cm/sol.

Altitude calculée de l'eau : 6.9 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: WEB R 202312141620

Date de mise à jour :

Auteur: SACN FD 14/12/2023



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Mauvais Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT. LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. -07/12/2023

Méthode: GPS

Organisme: SPC Seine aval - Côtiers normands

Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol au pied du mur Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 5.840 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.060 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 6.9 m