

Commune : **NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL** | Rivière : **La Course**


Mur transformateur EDF, à proximité du 77 bis rue de Montreuil

Commentaires : Le transformateur est accolé à une pharmacie. Le mur est situé sur la façade "Sud" à droite de la porte d'entrée (en regardant le transformateur de face).

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code : WEB_S_202312141102 **Date de mise à jour :** 14/12/2023
Auteur : SACN_FD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77380156 / Y: 50.47212140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 612824.73 / Y: 7042310.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) X: 1.7738016 / Y: 50.4721214
Code Hydro: E5410640 **Rive de référence:** Gauche

10 novembre 2023 Altitude calculée de l'eau : **6.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 74 cm/sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312142030 **Date de mise à jour :** 14/12/2023
Auteur : SACN_FD



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/12/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.840 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.740 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.58 m