



Commune : **NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL**

Rivière : **La Course**

Mur transformateur EDF, à proximité du 77 bis rue de Montreuil

Commentaires : Le transformateur est accolé à une pharmacie. Le mur est situé sur la façade "Sud" à droite de la porte d'entrée (en regardant le transformateur de face).

4 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : WEB_S_202312141102

Date de mise à jour : 14/12/2023

Auteur : SACN_FD



Vue depuis la rue de Montreuil

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77380156 / Y: 50.47212140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 612824.73 / Y: 7042310.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) X: 1.7738016 / Y: 50.4721214

Code Hydro: E5410640

Rive de référence: Gauche



28 novembre 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **6.26 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 42 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312142823

Date de mise à jour : 14/12/2023

Auteur : SACN_FD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non



Laisse de crue à 42 cm/sol.

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/12/2023

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol au pied du mur.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.840 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.26 m