

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **164.61 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00 - Maxi calculé : 164,61**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 164.61

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**3 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **164.59 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.330 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 164.59

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**22 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **162.98 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_3**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.720 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 162.98

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**29 Avril 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **165.19 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:36 - Problème de fermeture. Lecture côté Canche:3.35m. Lecture de l'Equipe à la même échelle : 3.96m à 21H15 le 29.04.98 côté Loire et 3.35 côté Canche**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.930 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 165.19

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**23 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **164.745 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.485 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 164.745

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_8

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.02766469 / Y: 47.05507110

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702100 / Y: 6661647.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0276647 / Y: 47.0550711

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**8 Mai 2001**Altitude calculée de l'eau : **165.21 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 11:20 - reste 5 cm de l'échelle qui dépassent - la cote à l'échelle coté val est de 3,50 m**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM1_R_8_6

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001****Méthode** : Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 3.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 165.21

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS** | Rivière : **La Loire**

La Canche

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_8 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.02766469 / Y: 47.05507110
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702100 / Y: 6661647.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0276647 / Y: 47.0550711
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche


7 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **165.982 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:20 - Déversement sur le seuil (remplissage du val en cours)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_8_7 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche , rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 161.260 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.722 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 165.982

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**6 Novembre 2008**Altitude calculée de l'eau : **165.195 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:56**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.935 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 165.195

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**3 Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **163.155 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_9**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.895 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 163.155

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS** | Rivière : **La Loire**

La Canche

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_8 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.02766469 / Y: 47.05507110
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702100 / Y: 6661647.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0276647 / Y: 47.0550711
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche


22 Janvier 2014 Altitude calculée de l'eau : **163.825 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_8_10 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/2014

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche , rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 161.260 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.565 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 163.825

Commune : **JOUET-SUR-L'AUBOIS**Rivière : **La Loire****La Canche****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_8**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 8 point de repère 9 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02766469 / Y: 47.05507110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 702100 / Y: 6661647.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) X:** 3.0276647 / Y: 47.0550711**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**16 Février 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **163.69 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:28**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_8_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 16/02/2016****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 9. Échelle sur le pont sur la Canche, rive droite face Loire. Ouvrage anti-retour**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.430 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 163.69