

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**5 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **157.925 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:00 - Maxi calculé : 157,93**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.686 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 157.925

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**25 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **155.661 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:05 - mettre sur bras secondaire**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 155.661

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.00991551 / Y: 47.17532760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 700751 / Y: 6675004.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0099155 / Y: 47.1753276

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**3 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **157.744 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_17_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/12/1996

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 159.611 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.867 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 157.744

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**22 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **156.355 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.256 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 156.355

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**29 Avril 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **158.328 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 18:40 - le 30/04/98 à 9:00 zeau=158.34**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.283 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 158.328

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**23 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **157.924 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:37**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.687 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 157.924

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**8 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **158.516 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:20 - pas de perte de charge visible**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.095 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 158.516

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**7 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **159.521 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:50 - Maxi estimé 10,5 cm au dessus soit 159,72 m**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.090 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 159.521

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**6 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **158.379 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_9**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.232 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 158.379

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**9 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **156.145 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.466 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 156.145

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**3 Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **156.559 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.052 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 156.559

Commune : **LA CHAPELLE-MONTLINARD**Rivière : **La Loire****Pont de la Loire (N151), bras gauche amont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_17**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 17 point de repère 19 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00991551 / Y: 47.17532760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700751 / Y: 6675004.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0099155 / Y: 47.1753276**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**16 Février 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **156.944 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_17_12**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 16/02/2016****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 19. Sur le mur du quai, à 50m à l'amont de la culée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 159.611 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.667 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 156.944