


Commune : **HERRY** | Rivière : **La Loire**

Les Barreaux

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_25 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

28 Avril 1986 Altitude calculée de l'eau : **154.34 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_1 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 31. échelle détruite
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 153.870 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.470 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.34


Commune : **HERRY** | Rivière : **La Loire**

Les Barreaux

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_25 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

5 Janvier 1994 Altitude calculée de l'eau : **153.785 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:45 - Maxi calculé : 153,79

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_2 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 32. repère sur la ferme des Barreaux
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 155.004 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.219 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 153.785


Commune : **HERRY** | Rivière : **La Loire**

Les Barreaux

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_25 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche


22 Avril 1994 Altitude calculée de l'eau : **151.734 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_3 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/04/1994

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 32. repère sur la ferme des Barreaux
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 155.004 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.270 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.734


Commune : **HERRY** | Rivière : **La Loire**

Les Barreaux

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_25 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

25 Novembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **151.64 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_4 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 32. repère sur la ferme des Barreaux
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 155.004 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.364 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.64


Commune : **HERRY**Rivière : **La Loire****Les Barreaux****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_25

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 25 point de repère 32 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**3 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **153.656 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_5

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/12/1996

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 32. repère sur la ferme des Barreaux

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 155.004 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.348 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 153.656


Commune : **HERRY**Rivière : **La Loire****Les Barreaux****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_25

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 25 point de repère 32 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**6 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **154.597 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/11/2008

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 32. repère sur la ferme des Barreaux

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 155.004 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.407 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.597


Commune : **HERRY**Rivière : **La Loire****Les Barreaux****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_25

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 25 point de repère 32 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**30 Avril 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **154.351 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:37 - laisse maxi proba 5 cm plus haut

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_7

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 33. sur la façade de la denière maison N°44 Rue de la Loire à coté d'un atelier sur route vers Rvoir, avant le chemin de l'île du bas

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 156.281 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.930 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.351


Commune : **HERRY** | Rivière : **La Loire**

Les Barreaux

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_25 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche


23 Février 1999 Altitude calculée de l'eau : **154.056 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_8 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 33. sur la façade de la denière maison N°44 Rue de la Loire à coté d'un atelier sur route vers Rvoir, avant le chemin de l'île du bas
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 156.281 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.225 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.056


Commune : **HERRY** | Rivière : **La Loire**

Les Barreaux

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_25 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche


8 Mai 2001 Altitude calculée de l'eau : **154.516 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_9 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 33. sur la façade de la denière maison N°44 Rue de la Loire à coté d'un atelier sur route vers Rvoir, avant le chemin de l'île du bas
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 156.281 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.765 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.516


Commune : **HERRY**Rivière : **La Loire****Les Barreaux****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_25

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 25 point de repère 32 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**7 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **155.557 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 12:20 - Laisee du maxi à -,655 m soit 155,626 m**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM1_R_25_10

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003****Méthode** : Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 33. sur la façade de la denière maison N°44 Rue de la Loire à coté d'un atelier sur route vers Rvoir, avant le chemin de l'île du bas**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 156.281 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : -0.724 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 155.557


Commune : **HERRY**Rivière : **La Loire****Les Barreaux****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_25

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 25 point de repère 32 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97578098 / Y: 47.24415130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698168 / Y: 6682649.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.975781 / Y: 47.2441513

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**6 Novembre 2008**Altitude calculée de l'eau : **154.503 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_25_11

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/11/2008

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 33. sur la façade de la denière maison N°44 Rue de la Loire à coté d'un atelier sur route vers Rvoir, avant le chemin de l'île du bas

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 156.281 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.778 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.503