Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

28 Décembre 1973

Altitude calculée de l'eau : **152.07 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/12/1973

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.07

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

3 Novembre 1976

Altitude calculée de l'eau : **151.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 07:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/11/1976

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.35

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

14 Novembre 1976

Altitude calculée de l'eau : **152.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:00 - DDE58

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 14/11/1976

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.38

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

19 Décembre 1981

Altitude calculée de l'eau : **152.19 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 07:00 - SHVN DDE Nevers

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/12/1981

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.19

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

19 Décembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **151.77 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 07:00 - relevé DDE

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/12/1982

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.77

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Janvier 1982

Altitude calculée de l'eau : **152.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:00 - DDE 58.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/1982

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.930 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.5

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Avril 1983

Altitude calculée de l'eau : **152.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00 - DDE 58.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1983

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.010 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.58

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

21 Mai 1983

Altitude calculée de l'eau : **152.43 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 07:00 - DDE 58.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/05/1983

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.860 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.43

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

4 Décembre 1984

Altitude calculée de l'eau : **150.63 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1984

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 150.63

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

11 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **150.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:50 - Maxi estimé = 1,40.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.390 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 150.92

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

25 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **151.05 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:10 - maxi estimé 1,54

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.05

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

28 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **151.87 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:55

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_12 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.300 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.87

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **150.3 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_13 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.770 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 150.3

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

14 Octobre 1988

Altitude calculée de l'eau : **149.24 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_14 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 14/10/1988

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.290 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 149.24

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

12 Décembre 1988

Altitude calculée de l'eau : **149.64 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:07

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_15 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 12/12/1988

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 149.64

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

21 Mars 1988

Altitude calculée de l'eau : **152.43 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 23:00 - DDE Nièvre

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_16 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/03/1988

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.860 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.43

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

19 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **150.95 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:30 - Maxi probable 1,52

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_17 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.420 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 150.95

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

23 Novembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **151.67 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00 - Maxi relevé : 151,68

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_18 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/11/1992

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.67

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Avril 1992

Altitude calculée de l'eau : **150.16 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_19 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1992

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.630 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 150.16

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **151.97 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_20 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/11/1994

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.97

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

5 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **151.48 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:10 - 1,95 m à 17 heure (relevé DDE 58)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_21 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.48

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

25 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **149.55 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_22 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 149.55

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

3 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **151.47 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_23 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.47

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **150.16 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_24 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 150.16

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Avril 1998

Altitude calculée de l'eau : **152.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_25 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.580 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.15

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

23 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **151.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_26 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.090 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 151.66

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **152.285 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:15 - batillage +/-0,5 cm

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_27 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.715 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.285

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **152.88 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:40 - batillage 1 cm. Laisse du maxi mesurée sur le Quai Jules Pabiot, à 1 km à l aval du pont, en face de la rue Morin : 152,81 m

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_28 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.88

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

6 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **152.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:20 - 07/11 à 9h55 Dz: 2,53 Zo: 152,06 – laisse Dz: 2,73 Zo: 152,26

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_29 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 39. sur l'escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.450 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 152.02

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **149.93 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_30 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 149.93

Commune : **POUILLY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Quai du Dr Jules Sebillotte, échelle principale

Commentaires : Échelle située face à la rue de la Loire

31 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 31 point de repère 39 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95537835 / Y: 47.28107370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696627 / Y: 6686752
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9553784 / Y: 47.2810737
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

3 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **150.3 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_31_31 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 428. sur un escalier à 200 m a l'aval du pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 149.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.770 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 150.3