Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

25 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **144.305 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 144.305

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

28 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **145.381 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.824 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 145.381

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

5 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **145.229 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:05 - Maxi calculé : 146,37

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.976 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 145.229

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

25 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **142.95 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.255 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 142.95

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **143.604 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.601 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 143.604

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Avril 1998

Altitude calculée de l'eau : **145.645 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.560 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 145.645

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

23 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **145.255 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 145.255

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **145.693 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.512 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 145.693

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **146.656 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:50 - rattachement fait le 18/12/2003

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 665. Sur muret laréral du ruisseau à coté de la passerelle vers Loire.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 144.796 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.860 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 146.656

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **145.694 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 48. sur culée amont du passage inférieur pour cours d'eau sous chemin de fer aux Guérins. Prendre direction La Chapelle Ste Brigitte, traverser voie ferrée, puis tourner deux fois à droite
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 147.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.511 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 145.694

Commune : **COSNE-COURS-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Guérins

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM1_S_39 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 39 point de repère 48 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89851630 / Y: 47.37397760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692342 / Y: 6697075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8985163 / Y: 47.3739776
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

3 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **143.796 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_39_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 665. Sur muret laréral du ruisseau à coté de la passerelle vers Loire.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 144.796 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 143.796