



Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**5 Décembre 1984**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **135.52 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:31**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI


09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1984****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 68. Échelle sur la berge à l'aval de l'écluse 3-4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.520 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 135.52

Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**11 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **135.615 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_2**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/04/1986****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 135.615


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**25 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **135.815 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/04/1986****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.100 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 135.815

Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**29 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **136.645 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_4**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1986****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.930 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 136.645


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_53

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87757492 / Y: 47.52054320

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690787 / Y: 6713359.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8775749 / Y: 47.5205432

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**9 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **135.015 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_53_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/04/1986

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 132.715 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.300 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 135.015



Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Chaumes Claires, pont rive droite aval

20 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_53 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87757492 / Y: 47.52054320
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690787 / Y: 6713359.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8775749 / Y: 47.5205432
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


14 Octobre 1988 Altitude calculée de l'eau : **134.185 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_53_6 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre


NIVELLEMENT SIEL - 14/10/1988

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.715 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.470 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 134.185

Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**12 Décembre 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **134.535 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_7**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 12/12/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.820 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 134.535

Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**6 Mars 1989**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **134.2 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_8**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/03/1989****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 68. Échelle sur la berge à l'aval de l'écluse 3-4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.520 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 134.2


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Chaumes Claires, pont rive droite aval

20 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_53 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87757492 / Y: 47.52054320
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690787 / Y: 6713359.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8775749 / Y: 47.5205432
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


17 Avril 1989 Altitude calculée de l'eau : **134.595 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_53_9 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 17/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.715 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.880 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 134.595


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**19 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **136.065 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 136.065


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**7 Avril 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **134.915 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 18:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 134.915


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**25 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **134.535 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_12**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.820 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 134.535

Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **135.175 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_13**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.460 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 135.175


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Chaumes Claires, pont rive droite aval

20 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_53 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87757492 / Y: 47.52054320
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690787 / Y: 6713359.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8775749 / Y: 47.5205432
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


30 Avril 1998 Altitude calculée de l'eau : **137.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_53_14 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 68. Échelle sur la berge à l'aval de l'écluse 3-4m
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.520 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.500 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 137.02


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Chaumes Claires, pont rive droite aval

20 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_53 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87757492 / Y: 47.52054320
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690787 / Y: 6713359.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8775749 / Y: 47.5205432
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


23 Février 1999 Altitude calculée de l'eau : **136.665 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_53_15 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 68. Échelle sur la berge à l'aval de l'écluse 3-4m
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.520 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.145 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 136.665


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**8 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **137.15 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_16**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 68. Échelle sur la berge à l'aval de l'écluse 3-4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.520 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.630 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 137.15

Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**7 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **137.07 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_17**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 68. Échelle sur la berge à l'aval de l'écluse 3-4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.520 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.550 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 137.07


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Chaumes Claires, pont rive droite aval

20 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_53 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87757492 / Y: 47.52054320
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690787 / Y: 6713359.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8775749 / Y: 47.5205432
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


10 Janvier 2008 Altitude calculée de l'eau : **134.965 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_53_18 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.715 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.250 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 134.965

Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les Chaumes Claires, pont rive droite aval****20** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_53**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 54 point de repère 69 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87757492 / Y: 47.52054320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690787 / Y: 6713359.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8775749 / Y: 47.5205432**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**9 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **135.065 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_53_19**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.715 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 135.065


Commune : **NEUVY-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les Chaumes Claires, pont rive droite aval

20 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_53 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87757492 / Y: 47.52054320
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690787 / Y: 6713359.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8775749 / Y: 47.5205432
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


3 Juin 2008 Altitude calculée de l'eau : **135.595 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_53_20 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 69. Échelle 0 à 4 m sur la face aval de l'écluse
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.715 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.880 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 135.595