


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_61**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.76233540 / Y: 47.59901020**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 682141 / Y: 6722096.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.7623354 / Y: 47.5990102**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**3 Novembre 1976**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **130.939 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_61_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/11/1976****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 127.879 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.060 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 130.939


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**15 Novembre 1976**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **132.219 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00 - DDE58

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1976

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.340 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.219


Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Chatillon

25 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_61 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

10 Janvier 1982 Altitude calculée de l'eau : **132.479 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:00 - DDE NIEVRES

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_3 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/1982

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84. échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 127.879 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.600 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.479


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

1^{er} Mai 1983Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **132.479 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1983

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.600 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.479


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**22 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **132.299 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 00:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1983

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.420 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.299


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

5 Décembre 1984Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **130.359 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1984

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84. échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.480 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 130.359


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

11 Avril 1986Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **130.379 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_7

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/04/1986

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.500 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 130.379

Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_61**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.76233540 / Y: 47.59901020**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 682141 / Y: 6722096.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**25 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **130.559 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_61_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/04/1986****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 127.879 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 130.559


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**29 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **131.479 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1986

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 127.879 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 131.479


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**9 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **129.639 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_10

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/04/1986

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.760 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 129.639


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**14 Octobre 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **128.494 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_11

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 14/10/1988

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.615 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 128.494


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**22 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **132.129 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00 - DDE Nièvre

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_12

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/03/1988

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.129


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

6 Mars 1989Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **128.869 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_13

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/03/1989

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.990 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 128.869

Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_61**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.76233540 / Y: 47.59901020**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 682141 / Y: 6722096.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.7623354 / Y: 47.5990102**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**19 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **130.679 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_61_14**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 127.879 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.800 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 130.679


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**24 Novembre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **131.229 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 00:00 - Maxi relevé : 131,23

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_15

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/11/1992

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 84, échelle gravée sur un escalier en RD, sous le pont. Échelle nettoyée en 1998. Lisible de 1m à 4m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 127.879 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.350 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 131.229


Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Chatillon

25 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_61 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


26 Novembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **128.711 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_16 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.619 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.908 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 128.711


Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Chatillon

25 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_61 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


4 Décembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **130.914 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_17 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.619 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.705 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 130.914


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

22 Mai 1996Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **129.405 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_18

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 132.619 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.214 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 129.405


Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Chatillon

25 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_61 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


30 Avril 1998 Altitude calculée de l'eau : **131.669 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15 - Combles à 20h40 = 3,82 DDE45.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_19 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.619 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.950 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 131.669


Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Chatillon

25 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_61 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


23 Février 1999 Altitude calculée de l'eau : **131.23 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_20 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.619 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.389 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 131.23


Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Chatillon

25 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_61 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


8 Mai 2001 Altitude calculée de l'eau : **131.702 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_21 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.619 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.917 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 131.702


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**7 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **132.806 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00 - rattachement fait le 18/12/2003

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_22

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 132.619 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.187 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.806

Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_61**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.76233540 / Y: 47.59901020**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 682141 / Y: 6722096.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.7623354 / Y: 47.5990102**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**7 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **131.474 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_61_23**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 132.619 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.145 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 131.474


Commune : **BRIARE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Chatillon

25 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM1_S_61 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


10 Janvier 2008 Altitude calculée de l'eau : **129.221 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:55

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_24 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 132.619 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.398 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 129.221


Commune : **BRIARE**Rivière : **La Loire****Pont de Chatillon****25** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_61

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 64 point de repère 84 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76233540 / Y: 47.59901020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 682141 / Y: 6722096.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7623354 / Y: 47.5990102

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

3 Juin 2008Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **129.75 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_61_25

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 85. Repère scellé sur la culée RD du pont, face Loire, côté amont, à 0.5m du sol

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 132.619 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.869 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 129.75