



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**19 Février 1990**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **126.133 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95. échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.960 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 126.133



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**25 Novembre 1996**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **124.042 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95, échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.869 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 124.042



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**4 Décembre 1996**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **126.275 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95. échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.102 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 126.275



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**22 Mai 1996**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **124.769 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95. échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.596 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 124.769



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**30 Avril 1998**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **126.913 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:15 - 3,86 à 21h20 DDE45.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95. échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.740 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 126.913



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**23 Février 1999**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **126.596 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95. échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.423 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 126.596



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**8 Mai 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **127.223 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_7

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95. échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m


Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.050 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.223



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire

La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM1_S_68**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.68614468 / Y: 47.66066780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 676443 / Y: 6728967**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6861447 / Y: 47.6606678**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**7 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **128.168 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:00 - Val inondé. Mesure faite sur la route entre le château et la Patte d'oie, au droit de l'extrémité du mur du parc du château**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM1_R_68_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 797. sur la face aval d'un pontceau sur un ruisseau dans le val, à mi-distance entre la patte d'oie et le château.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 127.531 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.637 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 128.168



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**7 Novembre 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **127.108 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/11/2008

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95. échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.935 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.108



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**10 Janvier 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **124.683 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_10

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95, échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.510 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 124.683



Commune : SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


La Patte d'Oie, échelle**11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM1_S_68

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 71 point de repère 95 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68614468 / Y: 47.66066780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 676443 / Y: 6728967

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6861447 / Y: 47.6606678

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**16 Février 2016**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **126.037 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:37

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM1_R_68_11

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 1 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/02/2016

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 95, échelle sur un escalier sur le côté droit du chemin. Tourner à droite au carrefour nommé "la patte d'oie"

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 123.173 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.864 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 126.037