



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**26 Novembre 1996**Altitude calculée de l'eau : **113.559 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:05

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.272 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.559



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**4 Décembre 1996**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **115.528 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.303 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.528



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**22 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **114.258 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:50

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.573 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.258



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**30 Avril 1998**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **116.101 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:30

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.730 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 116.101



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire

## Les Gorgeats

**9** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



## 24 Février 1999

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **115.884 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:30

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.947 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.884



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**9 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **116.356 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:10

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.475 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 116.356



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**8 Novembre 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **116.001 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:50

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_7

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.830 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 116.001



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**10 Janvier 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **113.969 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:50

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_8

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.862 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.969



Commune : SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

Rivière : La Loire


**Les Gorgeats****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_17

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.41761173 / Y: 47.76679350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656375 / Y: 6740872

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4176117 / Y: 47.7667935

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**3 Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **114.476 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:25

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_17\_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 119. Repère boule sur borne IGN située sur le chantier, en contre-bas de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.831 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.355 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.476