


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite

**29 Décembre 1973**      Altitude calculée de l'eau : **114.622 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:20

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_1      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 29/12/1973**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.520 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.622



Commune : SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


**Rue Montbarry, échelle amont****32** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_21

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 92 point de repère 123 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**15 Novembre 1976**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **115.122 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:40 - DDE45

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1976**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 111.102 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.020 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.122


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**20 Décembre 1981**      Altitude calculée de l'eau : **115.112 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:10 - SH DDE 45

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_3      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 20/12/1981**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.010 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.112


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**10 Janvier 1982**      Altitude calculée de l'eau : **115.242 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:00 - +4,24 à 17h20.

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_4      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 10/01/1982**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.140 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.242


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite

**1<sup>er</sup> Mai 1983**      Altitude calculée de l'eau : **115.352 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:52

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_5      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1983**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.250 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.352


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**22 Mai 1983**      Altitude calculée de l'eau : **115.232 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:00

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_6      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1983**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.130 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.232


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**5 Décembre 1984**      Altitude calculée de l'eau : **113.622 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:25

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_7      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1984**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.520 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.622


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**29 Avril 1986**      Altitude calculée de l'eau : **114.602 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:35

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_8      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1986**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.500 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.602


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**21 Décembre 1987**      Altitude calculée de l'eau : **112.832 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00 - Maxi estimé à 1,80.

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_9      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 21/12/1987**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.730 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.832


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**16 Février 1987**      Altitude calculée de l'eau : **112.892 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:54

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_10      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 16/02/1987**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.790 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.892


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**7 Avril 1987**      Altitude calculée de l'eau : **112.892 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:13 - maxi probable 1,1,81

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_11      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1987**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.790 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.892



Commune : SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


**Rue Montbarry, échelle amont****32** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_21

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 92 point de repère 123 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**18 Janvier 1988**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **113.092 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:35

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_12

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 18/01/1988**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 111.102 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.990 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.092



Commune : SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


**Rue Montbarry, échelle amont****32** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_21

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 92 point de repère 123 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**22 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **115.212 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:55

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_13

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 22/03/1988**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 111.102 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.110 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.212


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**15 Avril 1989** Altitude calculée de l'eau : **113.072 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:00 - maxi probable 2,00 m

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_14 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 15/04/1989**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.970 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.072


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**18 Février 1990**      Altitude calculée de l'eau : **114.152 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:35 - maxi probable 3,08 m

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_15      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 18/02/1990**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.050 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.152


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**24 Novembre 1992** Altitude calculée de l'eau : **114.482 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:40

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_16 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 24/11/1992**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.380 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.482


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**15 Juin 1992** Altitude calculée de l'eau : **113.962 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:45 - Maxi estimé = 2,89.

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_17 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 15/06/1992**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.860 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.962


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**9 Juin 1992**      Altitude calculée de l'eau : **113.002 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:20 - maxi approximativement 1,95m

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_18      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 09/06/1992**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.900 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.002



Commune : SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


**Rue Montbarry, échelle amont****32** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_21

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 92 point de repère 123 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**10 Novembre 1994**Altitude calculée de l'eau : **114.602 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 10:50 - le 9/11/94 à 3,35m à 17h30 (source DIREN Centre)**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_19

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 111.102 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 3.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 114.602


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**6 Janvier 1994**      Altitude calculée de l'eau : **114.352 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:55 - Etal 3,25 de 14h00 à 19h50

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_20      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.250 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.352


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**26 Novembre 1996**      Altitude calculée de l'eau : **112.232 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:15

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_21      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.130 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.232


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**4 Décembre 1996** Altitude calculée de l'eau : **114.172 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:30

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_22 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.070 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.172


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**22 Mai 1996** Altitude calculée de l'eau : **112.842 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 21:00

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_23 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.740 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.842



Commune : SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


**Rue Montbarry, échelle amont****32** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2\_S\_21

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 92 point de repère 123 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**1<sup>er</sup> Mai 1998**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **114.802 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:35 - le 30/04/98 18:10 dz=3.6 zeau=114.7 / DDE45 3,71 0 08H50.

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_24

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 111.102 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.700 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.802


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**24 Février 1999** Altitude calculée de l'eau : **114.482 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:45

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_25 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.380 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.482


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**9 Mai 2001**      Altitude calculée de l'eau : **115.042 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:10

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_26      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.940 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.042


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**8 Décembre 2003**      Altitude calculée de l'eau : **116.002 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires** : Heure de mesure : 10:45 - En légère décrue. Cote 4,67m le 7/12 à 18h09. Relevé DDE 45 : 4,90m le 8 à 8 et 13h00

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_27      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.900 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 116.002


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**8 Février 2003**      Altitude calculée de l'eau : **114.602 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:00

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_28      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 08/02/2003**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.500 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.602


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**8 Novembre 2008** Altitude calculée de l'eau : **114.772 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:25

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_29 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.670 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.772


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**10 Janvier 2008**      Altitude calculée de l'eau : **112.712 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_30      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.610 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.712


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21 Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


**11 Juin 2008** Altitude calculée de l'eau : **113.092 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:20

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_31 Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 11/06/2008**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.990 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.092


Commune : **SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Rue Montbarry, échelle amont**

**32** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM2\_S\_21      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.37268131 / Y: 47.77193480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653014 / Y: 6741468.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3726813 / Y: 47.7719348  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**3 Juin 2008**      Altitude calculée de l'eau : **113.192 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:50

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM2\_R\_21\_32      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 123. échelle principale située sur le talus de la levée, un peu à l'amont du pont de Sully  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 111.102 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.090 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.192