



Commune : **GUILLY**Rivière : **La Loire****La Croix Tibi****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_27**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI


Vue du site BDHE 98 point de repère 131 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.28563250 / Y: 47.80453150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646527 / Y: 6745145.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2856325 / Y: 47.8045315**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **110.542 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:12**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_27_1**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 131. sur la face amont de l'abri de cantonnier, au départ du chemin de l'île aux Canes, au lieu dit La Croix Tibi**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 114.304 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.762 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 110.542

Commune : **GUILLY**Rivière : **La Loire****La Croix Tibi****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_27**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI


Vue du site BDHE 98 point de repère 131 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.28563250 / Y: 47.80453150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646527 / Y: 6745145.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2856325 / Y: 47.8045315**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **111.104 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_27_2**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 131. sur la face amont de l'abri de cantonnier, au départ du chemin de l'île aux Canes, au lieu dit La Croix Tibi**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 114.304 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 111.104

Commune : **GUILLY**Rivière : **La Loire****La Croix Tibi****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_27**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 98 point de repère 131 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.28563250 / Y: 47.80453150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646527 / Y: 6745145.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2856325 / Y: 47.8045315**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **111.916 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_27_3**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 131. sur la face amont de l'abri de cantonnier, au départ du chemin de l'île aux Canes, au lieu dit La Croix Tibi**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 114.304 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.388 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 111.916


Commune : **GUILLY**Rivière : **La Loire****La Croix Tibi****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_27**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 98 point de repère 131 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.28563250 / Y: 47.80453150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646527 / Y: 6745145.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2856325 / Y: 47.8045315**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Novembre 2008**Altitude calculée de l'eau : **110.698 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_27_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI


09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 131. sur la face amont de l'abri de cantonnier, au départ du chemin de l'île aux Canes, au lieu dit La Croix Tibi**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 114.304 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.606 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 110.698

Commune : **GUILLY**Rivière : **La Loire****La Croix Tibi****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_27**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 98 point de repère 131 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.28563250 / Y: 47.80453150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646527 / Y: 6745145.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2856325 / Y: 47.8045315**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **108.729 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_27_5**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 131. sur la face amont de l'abri de cantonnier, au départ du chemin de l'île aux Canes, au lieu dit La Croix Tibi**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 114.304 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -5.575 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 108.729

Commune : **GUILLY**Rivière : **La Loire****La Croix Tibi****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_27**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 98 point de repère 131 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.28563250 / Y: 47.80453150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646527 / Y: 6745145.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2856325 / Y: 47.8045315**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **109.008 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_27_6**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 731. sommet d'une plaque jaune type PTT, en bas de la cale au lieu dit La Croix Tibi, au droit du chemin d'accès à la Loire.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 109.885 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.877 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 109.008