Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

30 Décembre 1973

Altitude calculée de l'eau : **107.56 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 01:30 - Etal de 21h30 le 29/12 à 1h30 le 30/12

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/12/1973

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.56

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

15 Novembre 1976

Altitude calculée de l'eau : **108.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:00 - DDE45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1976

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.610 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 108.03

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

20 Décembre 1981

Altitude calculée de l'eau : **107.82 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:25 - Etal de 8 à 12 heure

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/12/1981

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.82

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

22 Mai 1983

Altitude calculée de l'eau : **107.79 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1983

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.79

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

5 Décembre 1984

Altitude calculée de l'eau : **106.32 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1984

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.32

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

29 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **107.43 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:17

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.010 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.43

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

16 Février 1987

Altitude calculée de l'eau : **105.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:16

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/02/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.240 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.66

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

22 Mars 1988

Altitude calculée de l'eau : **107.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/03/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.92

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

15 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **105.88 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:48

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.460 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.88

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

30 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **107.04 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.04

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

19 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **106.77 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.77

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Novembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **107.28 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:05 - Maxi relevé : 107,31

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_12 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/11/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.860 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.28

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

15 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **106.82 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_13 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.82

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **105.96 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:55

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_14 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.540 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.96

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **107.42 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:40 - Etal 3,00 m de 8h10 à 12h10 (source DDE 45)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_15 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.42

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

6 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **107.2 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15 - Etal 2,78 de 16h15 à 20h10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_16 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.780 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.2

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

26 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **105.038 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_17 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.618 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.038

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

4 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **107.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_18 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.610 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.03

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

22 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **105.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 21:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_19 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.240 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.66

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1er Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **107.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:15 - maxi 3.28

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_20 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.240 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.66

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **107.34 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_21 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.920 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.34

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **107.83 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_22 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.410 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.83

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **108.7 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:40 - Relevé DDE 45 : 4,30 m le 8 à 9h15 et 4,31 à 14h15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_23 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.280 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 108.7

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Février 2003

Altitude calculée de l'eau : **107.44 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_24 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/02/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.44

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **107.6 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_25 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.180 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.6

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **105.555 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_26 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.135 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.555

Commune : **SIGLOY** | Rivière : **La Loire**

Le Fournil, échelle

27 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_31 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 103 point de repère 136 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23648653 / Y: 47.83212320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642878 / Y: 6748245.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2364865 / Y: 47.8321232
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

11 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **105.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_31_27 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 136. échelle sur un escalier en amont de l ancienne tuilerie. Inutilisable en dessous de 1m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 104.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.92