Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Décembre 1973

Altitude calculée de l'eau : **105.735 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 01:15 - Etal de 21h15 à 1h15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/12/1973

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.735

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

15 Novembre 1976

Altitude calculée de l'eau : **106.135 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:15 - DDE45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1976

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.135

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

20 Décembre 1981

Altitude calculée de l'eau : **105.895 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/12/1981

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.260 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.895

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Janvier 1981

Altitude calculée de l'eau : **105.635 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:00 - Relevé DDE 45.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/01/1981

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.635

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Janvier 1982

Altitude calculée de l'eau : **106.135 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/1982

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.135

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1er Mai 1983

Altitude calculée de l'eau : **106.105 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1983

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.470 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.105

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Mai 1983

Altitude calculée de l'eau : **106.005 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1983

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.005

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

5 Décembre 1984

Altitude calculée de l'eau : **104.295 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1984

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.660 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.295

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

29 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **105.325 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.690 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.325

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

21 Décembre 1987

Altitude calculée de l'eau : **103.745 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/12/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.745

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

16 Février 1987

Altitude calculée de l'eau : **103.76 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:09 - 1,01 a 10h10 le 17/02

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/02/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 414. segment 0 à 1 M de l échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.090 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.76

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Avril 1987

Altitude calculée de l'eau : **103.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:33 - maxi probable 1,02

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_12 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 414. segment 0 à 1 M de l échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.990 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.66

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

18 Janvier 1988

Altitude calculée de l'eau : **103.945 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_13 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 18/01/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.945

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Mars 1988

Altitude calculée de l'eau : **105.735 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_14 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/03/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.735

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

20 Mai 1988

Altitude calculée de l'eau : **104.48 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_15 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/05/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 414. segment 0 à 1 M de l échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.48

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

15 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **103.835 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:56 - Maxi probable 1,22.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_16 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.835

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **104.755 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:45 - 2,23m à 18h00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_17 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.120 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.755

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

19 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **104.695 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_18 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.060 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.695

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Novembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **105.035 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_19 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/11/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.035

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Avril 1992

Altitude calculée de l'eau : **103.64 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_20 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 414. segment 0 à 1 M de l échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.64

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

15 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **104.635 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_21 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.635

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **103.87 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_22 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 414. segment 0 à 1 M de l échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.87

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **105.215 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:25 - 2,41 m le 9/11 à 18h25 . Etal 2,59 m le 10/11 de 8h35 à 12h30 (source DDE 45)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_23 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.580 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.215

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

6 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **105.045 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:10 - Etal 2,41 de 20h10 à 0h15 le 7

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_24 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.410 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.045

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

26 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **103.165 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_25 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.530 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.165

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

4 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **104.945 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_26 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.945

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

23 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **103.59 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_27 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 414. segment 0 à 1 M de l échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.920 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.59

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1er Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **105.415 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35 - Lecture de l'équipe pluridisciplinaire à la même échelle : 2.67m à 21H10 le 30.04.98

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_28 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.780 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.415

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **105.195 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:55 - DDE45: 2.57 à 20:00 le 24/02/99

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_29 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.560 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.195

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **105.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_30 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 414. segment 0 à 1 M de l échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.130 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.8

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **106.545 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:52 - Relevé DDE 45 : 3,84 m le 8 à 8h45 – 3,93 m à 13h25 et 3,92 m à 18h00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_31 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.910 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.545

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Février 2003

Altitude calculée de l'eau : **105.335 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_32 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/02/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.335

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **105.445 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35 - laisse: 2,85

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_33 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 105.445

Commune : **CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont de Châteauneuf-Sur-Loire

34 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_33 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 105 point de repère 139 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22333119 / Y: 47.85974000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 641924 / Y: 6751323.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233312 / Y: 47.85974
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **103.57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_33_34 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 139. échelle sur le limon aval d un escalier sous le pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 102.635 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.935 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.57