

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**20 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **104.13 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:30 - Etal de 8h30 à 12h30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/12/1981****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.080 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 104.13

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**29 Avril 1986**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.47 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1986****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.420 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.47

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**16 Février 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.83 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 16/02/1987****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.780 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.83

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**15 Avril 1989**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.97 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 19:11 - maxi probable 0,95**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 15/04/1989****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.920 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.97

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**30 Avril 1989**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **102.99 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:15 - 1,99m à 15h00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1989****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.940 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 102.99

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**19 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **102.81 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:00 - maxi probable 1,85**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.760 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 102.81

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Novembre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.15 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:55 - Maxi relevé : 103,20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/11/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.100 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.15

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**7 Avril 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.79 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 19:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.740 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.79

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**15 Juin 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **102.75 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_9**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 15/06/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 102.75

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Juin 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **102 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/06/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 102

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Novembre 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.51 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:45 - Etal 2,46 m de 8h20 à 12h20 . Relevé Diren 2,42 m à 8h50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.460 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.51

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**6 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.21 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 20:20 - Etal 2,16 de 14h20 au 7 à 4h15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_12**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.160 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.21

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**26 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.51 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_13**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.460 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.51

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**4 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.27 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_14**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.220 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.27

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**23 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.95 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_15**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.95

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**1^{er} Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.76 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:25 - maxi 2.74. Lecture Equipe 2.60 m à 21H30 le 30.04.98 /DDE45 le 01/05 0 08H40 = 2,76.**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_16**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.710 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.76

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.52 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:10 - DDE45: 2.47de 8:00 à 20 :00 le 24/02/99**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_17**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.52

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **104.02 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_18**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.970 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 104.02

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **104.86 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:32**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_19**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.810 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 104.86

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.73 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_20**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.73

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.8 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_21**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.750 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.8

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS**Rivière : **La Loire****Le Fer à Cheval****22** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_36**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.17823881 / Y: 47.84823640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 638539 / Y: 6750080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1782388 / Y: 47.8482364**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **102.16 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_36_22**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d'accès à la LOIRE. 10m après le pylône de la ligne Haute tension**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.110 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 102.16