Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

20 Décembre 1981

Altitude calculée de l'eau : **104.13 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:30 - Etal de 8h30 à 12h30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/12/1981

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.080 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.13

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

29 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **103.47 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 29/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.420 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.47

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

16 Février 1987

Altitude calculée de l'eau : **101.83 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/02/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.780 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.83

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

15 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **101.97 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:11 - maxi probable 0,95

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.920 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.97

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

30 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **102.99 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:15 - 1,99m à 15h00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.99

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

19 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **102.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:00 - maxi probable 1,85

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.760 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.81

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Novembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **103.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:55 - Maxi relevé : 103,20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/11/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.15

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

7 Avril 1992

Altitude calculée de l'eau : **101.79 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.740 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.79

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

15 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **102.75 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.75

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **102 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **103.51 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:45 - Etal 2,46 m de 8h20 à 12h20 . Relevé Diren 2,42 m à 8h50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.460 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.51

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

6 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **103.21 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:20 - Etal 2,16 de 14h20 au 7 à 4h15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_12 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.160 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.21

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

26 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **101.51 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_13 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.460 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.51

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

4 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **103.27 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_14 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.27

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

23 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **101.95 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_15 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.95

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1er Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **103.76 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:25 - maxi 2.74. Lecture Equipe 2.6o m à 21H30 le 30.04.98 /DDE45 le 01/05 0 08H40 = 2,76.

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_16 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.710 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.76

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **103.52 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:10 - DDE45: 2.47de 8:00 à 20 :00 le 24/02/99

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_17 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.470 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.52

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **104.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_18 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.02

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **104.86 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:32

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_19 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.86

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **103.73 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_20 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.680 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.73

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **101.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_21 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.8

Commune : **OUVROUER-LES-CHAMPS** | Rivière : **La Loire**

Le Fer à Cheval

22 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_36 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 109 point de repère 145 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.17823881 / Y: 47.84823640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638539 / Y: 6750080
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1782388 / Y: 47.8482364
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

11 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **102.16 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_36_22 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 145. échelle sur un escalier d accès à la LOIRE.10m après le pylône de la ligne Haute tension
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.16